

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»)
Адрес места нахождения юридического лица:
199155, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, офис 12-Н

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» -
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»
(«ЦЛАТИ по Республике Карелия»)
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512701

Фактический адрес места осуществления деятельности:
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д.1а
Тел/факс: (8142) 74-66-54, e-mail: ecolab@karelia.ru, сайт: clatispb.ru



Экземпляр № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
филиала

Цсчоева В. В.

06.03.2025

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 428.25.01(В) от 06.03.2025

Наименование заказчика, ИНН, контактные данные*	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ИНН: 1018005763. Тел.: 8(81439)3-13-26, e-mail: chupavodokanal@yandex.ru
Юридический адрес заказчика*	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Фактический адрес заказчика*	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Юридическое лицо, на территории которого отобраны пробы**	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Юридический адрес	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Фактический адрес	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Место отбора проб	Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт. Чупа, Насосная станция (Скважина №4)
Цель испытаний*	Химический анализ проб воды по договору
Основание (договор, контракт и т.д.)*	Договор № 63/03-в от 12.02.2024
Акт (протокол) отбора проб	АКТ отбора проб воды б/н от 26.02.2025 (представлен и оформлен заказчиком)
План отбора проб, метод отбора проб	Отсутствует
Дата отбора / дата доставки проб	26.02.2025 / 26.02.2025
Даты испытаний	начало: 26.02.2025 / завершение: 26.02.2025
Дополнения, отклонения или исключения из методов	Отсутствуют

Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб*

Не указано

Место осуществления лабораторной деятельности

ИЛ "ЦЛАТИ по Республике Карелия"

Дополнительные сведения

Проба отобрана представителем заказчика

Проба №	Точка отбора проб	Объект испытаний*	Вид/тип пробы
690/1/25	Скважина № 4 (перед подачей в распределительную сеть), Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Чупа, ул. Вокзальная.	Природная вода	точечная

Результаты лабораторных испытаний

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Мутность (по формазину), ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)	690/1/25 (102759)***
		< 1
Цветность, градус цв	ГОСТ 31868-2012 (издание 2019 г.)	690/1/25 (102759)***
		15,7 ± 3,1

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Спектрофотометр UNICO 2100 S	A0703035	29.10.2025	С-АД/30-10-2024/382682416

Заместитель начальника отдела



Кузина А. Н.

Примечание:

- Отпечатано в 2-х экз. Экз № 1 - для МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", экз. № 2 - для "ЦЛАТИ по Республике Карелия".
- Результаты анализа распространяются на представленные пробы. Частичная перепечатка протокола запрещена.
- Данные, предоставленные Заказчиком, идентифицированы символом "**".
- "ЦЛАТИ по Республике Карелия" не несет ответственности за правильность отбора, хранения и транспортировки проб в случае отбора проб Заказчиком.
- **Если юридическое лицо не установлено - территория, на которой проводился отбор.
- ***В графе указывается шифр пробы, в скобках указывается уникальная идентификация емкости, содержащей пробу, согласно акту (протоколу) отбора проб.
- Дата выдачи протокола соответствует дате утверждения протокола.
- Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"

Юридический адрес: 185002, Петрозаводск г, Пирогова, дом 12, тел.: (8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938

Адреса мест осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12, тел.: 8(8142)
765634, e-mail: cge@cge.onego.ru; 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Комсомольская ул, дом 6,
тел.: 8(81451) 77374, e-mail: kondbaklab@mail.ru; 186790, Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, тел.: 8(81430)
45817, e-mail: analiz@onego.ru; 186420, Карелия Респ, Сегежа г, Мира ул, дом 38А, тел.: 8(81431) 43792, e-mail:
segcge@cge.onego.ru; 186930, Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 22, тел.: 8(81459) 51243, e-mail:
kostbak01@yandex.ru; Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 23, тел.: 8(81459) 51949, e-mail: kosgig@onego.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ38

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ, заведующий
лабораторным отделом - врач-бактериолог



МП

В.А. Корзун
04.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/03494-25 от 04.03.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН
7801258484 ОГРН 1047800010114)

2. Юридический адрес: Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ
ОДОВЕВСКОГО, Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н

Фактический адрес: Карелия Респ, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Московская, д. 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Чупинский водоканал", Насосная станция ст. Чупа (скважина №4), Карелия Респ, м.р-н
Лоухский, ст.Чупа

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.02.2025 05:10

Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 26.02.2025 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №103-д от 20 января
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №304С от 26 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 10-00/03494-25 от 04.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 10-00/03494-1.2.1-25(304С)
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):-
12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 26.02.2025 12:55 дата начала испытаний 26.02.2025 13:00, дата окончания испытаний 04.03.2025 10:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.02.2025 12:55 дата начала испытаний 26.02.2025 13:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 14:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Терукова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 10-00/03494-25 от 04.03.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 26.02 » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

131

На основании договора/контракта № 103-д от 20.01.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): Насосная станция ст Чупа (скважина № 4). Республика Карелия, Лоухский район, п. Чупа. МУП «Чупинский Водоканал».

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☒ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение
☐ горячая ☐ хлорированная
☐ привозная ☐ не хлорированная
2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
4. Вода поверхностных водоемов – I категории Цель водопользования:
☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий
5. Вода поверхностных водоемов – II категории Цель водопользования:
☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом
6. Вода сточная: ☐ хлорированная ☐ не хлорированная ☐ до очистки ☐ после очистки
☐ поверхностно-ливневые
7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

- ☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
☒ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,
☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объём лабораторных исследований и их оценку:

- ☒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____ Рн _____

Дополнительная информация

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 26.02.25 5:10 **Дата и время доставки:** 12.20

Код регистрационный: _____

№ емкости	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования
	✓	Привкус	500 см ³	стекло	Хлорированная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)	
		Запах				
		ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		ОКБ				
	✓	E.coli				
	✓	Энтерококки				
	✓	Колифаги	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		ССРК				
		Стафилококк	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Синегнойная палочка				
	✓	Шигеллы	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон		
	✓	Сальмонеллы				
		Яйца/личинки гельминтов	25-50дм ³	Канистры		
		Цисты патогенных простейших				
		Ооцисты криптоспоридий				
		Суммарная альфа- и бета-активность	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы	
		Радон-222	2 дм ³			
		Радионуклиидный анализ	15 дм ³			

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Марченко В.С.

Контактный телефон, эл.почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)

ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

Лаборант-лаборант
Герукова Е.А.

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (*P.aeruginosa*) 8 - 12 часов, E.coli (и колиформные бактерии), энтерококки, *Salmonella* 12 – 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»)
Адрес места нахождения юридического лица:
199155, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, офис 12-Н

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» -
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»
(«ЦЛАТИ по Республике Карелия»)
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512701

Фактический адрес места осуществления деятельности:
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д.1а
Тел/факс: (8142) 74-66-54, e-mail: ecolab@karelia.ru, сайт: clatispb.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
филиала

06.03.2025

Экземпляр № 1

Щечеева В. В.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 430.25.01(В) ОТ 06.03.2025

Наименование заказчика, ИНН, контактные данные*	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ИНН: 1018005763. Тел.: 8(81439)3-13-26, e-mail:chupavodokanal@yandex.ru
Юридический адрес заказчика*	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Фактический адрес заказчика*	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Юридическое лицо, на территории которого отобраны пробы**	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Юридический адрес	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Фактический адрес	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Место отбора проб	Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт. Чупа, ул Вокзальная
Цель испытаний*	Химический анализ проб воды по договору
Основание (договор, контракт и т.д.)*	Договор № 63/03-в от 12.02.2024
Акт (протокол) отбора проб	АКТ отбора проб воды б/н от 26.02.2025 (представлен и оформлен заказчиком)
План отбора проб, метод отбора проб	Отсутствует
Дата отбора / дата доставки проб	26.02.2025 / 26.02.2025
Даты испытаний	начало: 26.02.2025 / завершение: 26.02.2025
Дополнения, отклонения или исключения из методов	Отсутствуют

Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб*

Не указано

Место осуществления лабораторной деятельности

ИЛ "ЦЛАТИ по Республике Карелия"

Дополнительные сведения

Проба отобрана представителем заказчика

Проба №	Точка отбора проб	Объект испытаний*	Вид/тип пробы
692/1/25	Водоразборная колонка, ул. Вокзальная (распределительная сеть), пгт. Чупа, Лоухский район, Республика Карелия	Питьевая вода	точечная


Результаты лабораторных испытаний

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Мутность (по формазину), ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)	692/1/25 (102763)***
		< 1
Цветность, градус цв	ГОСТ 31868-2012 (издание 2019 г.)	692/1/25 (102763)***
		17,6 ± 3,5

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Спектрофотометр UNICO 2100	KRX1607161004 7	07.10.2025	С-АД/08-10-2024/376950966

Заместитель начальника отдела

 Кузина А. Н.

Примечание:

1. Отпечатано в 2-х экз. Экз. № 1 - для МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", экз. № 2 - для "ЦЛАТИ по Республике Карелия".
2. Результаты анализа распространяются на представленные пробы. Частичная перепечатка протокола запрещена.
3. Данные, предоставленные Заказчиком, идентифицированы символом "**".
4. "ЦЛАТИ по Республике Карелия" не несет ответственности за правильность отбора, хранения и транспортировки проб в случае отбора проб Заказчиком.
5. **Если юридическое лицо не установлено - территория, на которой проводился отбор.
6. ***В графе указывается шифр пробы, в скобках указывается уникальная идентификация емкости, содержащей пробу, согласно акту (протоколу) отбора проб.
7. Дата выдачи протокола соответствует дате утверждения протокола.
8. Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"

Юридический адрес: 185002, Петрозаводск г, Пирогова, дом 12, тел.: (8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938

Адреса мест осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12, тел.: 8(8142)
765634, e-mail: cge@cge.onego.ru; 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Комсомольская ул, дом 6,
тел.: 8(81451) 77374, e-mail: kondbaklab@mail.ru; 186790, Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, тел.: 8(81430)
45817, e-mail: analiz@onego.ru; 186420, Карелия Респ, Сегежа г, Мира ул, дом 38А, тел.: 8(81431) 43792, e-mail:
segcge@cge.onego.ru; 186930, Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 22, тел.: 8(81459) 51243, e-mail:
kostbak01@yandex.ru; Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 23, тел.: 8(81459) 51949, e-mail: kosgig@onego.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21АЖ38

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ, заведующий
лабораторным отделом - врач-бактериолог

МП

В.А. Корзун
04.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/03491-25 от 04.03.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН 7801258484 ОГРН 1047800010114)
2. Юридический адрес: Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ ОДОЕВСКОГО, Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н
Фактический адрес: Карелия Респ, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Московская, д. 1А
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "Чупинский водоканал", Водоразборная колонка, Карелия Респ, м.р-н Лоухский, г.п. Чупинское, пгт Чула, ул Вокзальная
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 26.02.2025 05:20
Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 26.02.2025 12:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №103-д от 20 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №303С от 26 февраля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 10-00/03491-25 от 04.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10-00/03491-1.2.1-25(303С)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 26.02.2025 12:55 дата начала испытаний 26.02.2025 13:00, дата окончания испытаний 04.03.2025 10:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.02.2025 12:55 дата начала испытаний 26.02.2025 13:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 14:55					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

Е.А. Терукова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 10-00/03491-25 от 04.03.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 26.01. » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

12/

На основании договора/контракта № 103-д от 20.01.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): Водоразборная колонка, ул. Вокзальная. Республика Карелия, Лоухский район, п. Чупа. МУП «Чупинский Водоканал».

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☐ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение
☐ горячая ☐ хлорированная
☐ привозная ☐ не хлорированная
2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
4. Вода поверхностных водоемов – I категории Цель водопользования:
☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий
5. Вода поверхностных водоемов – II категории Цель водопользования:
☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом
6. Вода сточная: ☐ хлорированная ☐ не хлорированная ☐ до очистки ☐ после очистки
☐ поверхностно-ливневые
7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

- ☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
☒ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,
☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

- ☐ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____ Рн _____

Дополнительная информация

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 26.01.25 5:20 **Дата и время доставки:** 12.20

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

Код регистрационный: _____

№ емкости	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования
	✓	Привкус	500 см ³	стекло		
	✓	Запах				
	✓	ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон	Хлорированная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)	
	✓	ОКБ				
	✓	E.coli				
	✓	Энтерококки				
	✓	Колифаги				
		ССРК	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Стафилококк				
		Синегнойная палочка				
	✓	Шигеллы	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон		
	✓	Сальмонеллы				
		Яйца/личинки гельминтов	25-50 дм ³	Канистры		
		Цисты патогенных простейших				
		Ооцисты криптоспоридий				
		Суммарная альфа- и бета-активность	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы	
		Радон-222	2 дм ³			
		Радионуклидный анализ	15 дм ³			

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Марченко В.С.



Контактный телефон, эл.почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)

ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

Фельдшер-лаборант
Терукова Е.А.

_____ (подпись)

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (*P.aeruginosa*) 8 - 12 часов, *E.coli* (и колиформные бактерии), энтерококки, *Salmonella* 12 – 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»)
Адрес места нахождения юридического лица:
199155, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, офис 12-Н

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» -
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»
(«ЦЛАТИ по Республике Карелия»)
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512701

Фактический адрес места осуществления деятельности:
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д.1а
Тел/факс: (8142) 74-66-54, e-mail: ecolab@karelia.ru, сайт: clatispb.ru



Экземпляр № 7

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
филиала

Цечоева В. В.

12.03.2025

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 429.25.01(В) ОТ 12.03.2025

Наименование заказчика, ИНН,
контактные данные*

Юридический адрес заказчика*

Фактический адрес заказчика*

Юридическое лицо, на территории
которого отобраны пробы**

Юридический адрес

Фактический адрес

Место отбора проб

Цель испытаний*

Основание (договор, контракт и
т.д.)*

Акт (протокол) отбора проб

План отбора проб, метод отбора
проб

Дата отбора / дата доставки проб

Даты испытаний

Дополнения, отклонения или
исключения из методов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ", ИНН: 1018005763. Тел.: 8(81439)3-13-26,
e-mail: chupavodokanal@yandex.ru

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт. Чупа, ул Гористая

Химический анализ проб воды по договору

Договор № 63/03-в от 12.02.2024

АКТ отбора проб воды б/н от 26.02.2025 (представлен и оформлен
заказчиком)

Отсутствует

26.02.2025 / 26.02.2025

начало: 26.02.2025 / завершение: 11.03.2025

Отсутствуют

Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб*

Не указано

Место осуществления лабораторной деятельности

ИЛ "ЦЛАТИ по Республике Карелия"

Дополнительные сведения

Проба отобрана представителем заказчика

Проба №	Точка отбора проб	Объект испытаний*	Вид/тип пробы
691/1/25	Водоразборная колонка, ул. Гористая (распределительная сеть), пгт. Чупа, Лоухский район	Питьевая вода	точечная

Результаты лабораторных испытаний

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Алюминий (Al), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	691/1/25 (100110)***
		< 0,01
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)	691/1/25 (100596)***
		< 0,025
Водородный показатель (рН), ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)	691/1/25 (102760)***
		6,57 ± 0,20
Железо (Fe), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.)	691/1/25 (100110)***
		0,66 ± 0,11
Жесткость, градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (издание 2018 г.)	691/1/25 (102761)***
		0,80 ± 0,12
Ионы аммония, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 (ФР.1.31.2010.07603) (издание 2010 г.)	691/1/25 (102760)***
		0,41 ± 0,10
Кальций (Ca), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	691/1/25 (100110)***
		3,1 ± 0,5
Магний (Mg), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	691/1/25 (100110)***
		1,42 ± 0,21
Массовая концентрация фенолов (общих и летучих), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)	691/1/25 (100867)***
		< 0,0005
Мутность (по формазину), ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)	691/1/25 (102761)***
		< 1
Натрий (Na), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2017 г.)	691/1/25 (100110)***
		30 ± 4

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Нефтепродукты, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)	691/1/25 (101103)***
		0,0064 ± 0,0032
Нитрат-ион, мг/дм³	М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956, ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (издание 2018 г.)	691/1/25 (102760)***
		0,52 ± 0,08
Нитрит-ион, мг/дм³	НДП 10.1:2:3.91-06 (издание 2017 г.)	691/1/25 (102760)***
		< 0,002
Окисляемость перманганатная, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)	691/1/25 (102760)***
		10,4 ± 1,0
Сульфат-ион, мг/дм³	М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956, ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (издание 2018 г.)	691/1/25 (102760)***
		59 ± 6
Сухой остаток, мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (издание 2015 г.)	691/1/25 (102760)***
		172 ± 15
Цветность, градус цв	ГОСТ 31868-2012 (издание 2019 г.)	691/1/25 (102761)***
		71 ± 7

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
pH-метр Анион-4102	435	11.09.2025	С-АД/12-09-2024/369977194
Анализатор жидкости Флюорат-02-2М	6788	10.04.2025	С-СП/11-04-2024/331935824
Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой EXPEC PlaAr AES V	PV004B	29.10.2025	С-АД/30-10-2024/382682458
Спектрофотометр UNICO 2100	KRX1607161004 7	07.10.2025	С-АД/08-10-2024/376950966
Система капиллярного электрофореза Капель 104Т	2506	11.12.2025	С-СП/12-12-2024/39497577
Атомно-абсорбционный спектрометр Квант-2м1	241	07.10.2025	С-АД/08-10-2024/376950965

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Весы неавтоматического действия GH-252	15115131	20.11.2025	С-АД/21-11-2024/389900236

Заместитель начальника отдела

 Кузина А. Н.

Примечание:

1. Отпечатано в 2-х экз. Экз. № 1 - для МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", экз. № 2 - для "ЦЛАТИ по Республике Карелия".
2. Результаты анализа распространяются на представленные пробы. Частичная перепечатка протокола запрещена.
3. Данные, предоставленные Заказчиком, идентифицированы символом "**".
4. "ЦЛАТИ по Республике Карелия" не несет ответственности за правильность отбора, хранения и транспортировки проб в случае отбора проб Заказчиком.
5. **Если юридическое лицо не установлено - территория, на которой проводился отбор.
6. ***В графе указывается шифр пробы, в скобках указывается уникальная идентификация емкости, содержащей пробу, согласно акту (протоколу) отбора проб.
7. Дата выдачи протокола соответствует дате утверждения протокола.
8. Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"

Юридический адрес: 185002, Петрозаводск г, Пирогова, дом 12, тел.: (8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938

Адреса мест осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12, тел.: 8(8142)
765634, e-mail: cge@cge.onego.ru; 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Комсомольская ул, дом 6,
тел.: 8(81451) 77374, e-mail: kondbaklab@mail.ru; 186790, Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, тел.: 8(81430)
45817, e-mail: analiz@onego.ru; 186420, Карелия Респ, Сегежа г, Мира ул, дом 38А, тел.: 8(81431) 43792, e-mail:
segcge@cge.onego.ru; 186930, Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 22, тел.: 8(81459) 51243, e-mail:
kostbak01@yandex.ru; Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 23, тел.: 8(81459) 51949, e-mail: kosgig@onego.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ38

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ, заведующий
лабораторным отделом - врач-бактериолог



МП

В.А. Корзун

04.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/03489-25 от 04.03.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН 7801258484 ОГРН 1047800010114)
2. Юридический адрес: Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ ОДОЕВСКОГО, Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н
Фактический адрес: Карелия Респ, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Московская, д. 1А
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Водоразборная колонка, Карелия Респ, м.р-н Лоухский, г.п. Чупинское, пгт Чула, ул Гористая
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 26.02.2025 05:15
Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 26.02.2025 12:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №103-д от 20 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №302С от 26 февраля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 10-00/03489-25 от 04.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10-00/03489-1.2.1-25(302С)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 26.02.2025 12:55 дата начала испытаний 26.02.2025 13:00, дата окончания испытаний 04.03.2025 10:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.02.2025 12:55 дата начала испытаний 26.02.2025 13:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 14:57					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

Е.А. Терукова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 10-00/03489-25 от 04.03.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 26.02 » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

11/2

На основании договора/контракта № 103-д от 20.01.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛАТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): Водоразборная колонка, ул. Гористая. Республика Карелия, Лоухский район, п. Чупа. МУП «Чупинский Водоканал».

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☒ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение
☐ горячая ☐ хлорированная
☐ привозная ☐ не хлорированная
2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
4. Вода поверхностных водоемов – I категории Цель водопользования:
☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий
5. Вода поверхностных водоемов – II категории Цель водопользования:
☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом
6. Вода сточная: ☐ хлорированная ☐ не хлорированная ☐ до очистки ☐ после очистки
☐ поверхностно-ливневые
7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

☒ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,

☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

☒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____

Рн _____

Дополнительная информация

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 26.02. 5:15 **Дата и время доставки:** 12.10

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

Код регистрационный: _____

№ емкости	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования
	☒	Привкус	500 см ³	стекло		
	☒	Запах				
	☒	ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон	Хлорированная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)	
	☒	ОКБ				
	☒	E.coli				
	☒	Энтерококки				
	☒	Колифаги				
	☒	ССРК	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
	☒	Стафилококк				
	☒	Синегнойная палочка				
	☒	Шигеллы	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон		
	☒	Сальмонеллы				
	☒	Яйца/личинки гельминтов	25-50 дм ³	Канистры		
	☒	Цисты патогенных простейших				
	☒	Ооцисты криптоспориций				
	☒	Суммарная альфа- и бета-активность	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы	
	☒	Радон-222	2 дм ³			
	☒	Радионуклидный анализ	15 дм ³			

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Марченко В.С.



Контактный телефон, эл.почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)
ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

Фельдшер-лаборант
Терукова Е.А.

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (P.aeruginosa) 8 - 12 часов, E.coli (и колиформные бактерии), энтерококки, Salmonella 12 – 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»)

Адрес места нахождения юридического лица:
199155, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, офис 12-Н

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» -
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»
(«ЦЛАТИ по Республике Карелия»)
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512701

Фактический адрес места осуществления деятельности:
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д.1а
Тел/факс: (8142) 74-66-34, e-mail: ecolab@karelia.ru, сайт: clatispb.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
филиала

12.03.2025

Экземпляр № 1

Щечоева В. В.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 427.25.01(В) ОТ 12.03.2025

Наименование заказчика, ИНН, контактные данные*	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ИНН: 1018005763. Тел.: 8(81439)3-13-26, e-mail:chupavodokanal@yandex.ru
Юридический адрес заказчика*	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Фактический адрес заказчика*	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Юридическое лицо, на территории которого отобраны пробы**	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Юридический адрес	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Фактический адрес	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Место отбора проб	Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт. Чупа, Насосная станция, озеро Ивановское
Цель испытаний*	Химический анализ проб воды по договору
Основание (договор, контракт и т.д.)*	Договор № 63/03-в от 12.02.2024
Акт (протокол) отбора проб	АКТ отбора проб воды б/н от 26.02.2025 (представлен и оформлен заказчиком)
План отбора проб, метод отбора проб	Отсутствует
Дата отбора / дата доставки проб	26.02.2025 / 26.02.2025
Даты испытаний	начало: 26.02.2025 / завершение: 11.03.2025
Дополнения, отклонения или исключения из методов	Отсутствуют

Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб*

Не указаны

Место осуществления лабораторной деятельности

ИЛ "ЦЛАТИ по Республике Карелия"

Дополнительные сведения

Проба отобрана представителем заказчика

Проба №	Точка отбора проб	Объект испытаний*	Вид/тип пробы
689/1/25	Станция водоподготовки (перед подачей в распределительную сеть), оз. Ивановское, пгт. Чула	Природная вода	точечная

Результаты лабораторных испытаний

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Алюминий (Al), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	689/1/25 (100095)***
		< 0,01
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)	689/1/25 (100597)***
		0,040 ± 0,016
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)	689/1/25 (102756)***
		6,45 ± 0,20
Железо (Fe), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.)	689/1/25 (100095)***
		< 0,05
Жесткость, градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (издание 2018 г.)	689/1/25 (102757)***
		0,75 ± 0,11
Ион аммония, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017 г.)	689/1/25 (102756)***
		0,39 ± 0,14
Кальций (Ca), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	689/1/25 (100095)***
		3,2 ± 0,5
Магний (Mg), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	689/1/25 (100095)***
		1,51 ± 0,23
Массовая концентрация фенолов (общих и летучих), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)	689/1/25 (100868)***
		< 0,0005
Мутность (по формазину), ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)	689/1/25 (102757)***
		1,22 ± 0,24
Натрий (Na), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2017 г.)	689/1/25 (100095)***
		71 ± 11

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Нефтепродукты, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)	689/1/25 (101102)***
		0,008 ± 0,004
Нитрат-ион, мг/дм ³	М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956, ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (издание 2018 г.)	689/1/25 (102756)***
		0,33 ± 0,07
Нитрит-ион, мг/дм ³	НДП 10.1:2:3.91-06 (издание 2017 г.)	689/1/25 (102756)***
		< 0,002
Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)	689/1/25 (102756)***
		2,73 ± 0,27
Сульфат-ион, мг/дм ³	М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956, ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (издание 2018 г.)	689/1/25 (102756)***
		4,3 ± 0,9
Сухой остаток, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (издание 2015 г.)	689/1/25 (102756)***
		232 ± 21
Цветность, градус цв	ГОСТ 31868-2012 (издание 2019 г.)	689/1/25 (102757)***
		8,4 ± 2,5


Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Спектрофотометр UNICO 2100 S	A0703035	29.10.2025	С-АД/30-10-2024/382682416
Спектрофотометр UNICO 2100 S	A0703080	29.10.2025	С-АД/30-10-2024/382682415
Анализатор жидкости Флюорат-02-05М	9389	07.11.2025	С-СП/08-11-2024/386560270
Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой EXPEC PlaAr AES V	PV004B	29.10.2025	С-АД/30-10-2024/382682458
pH-метр Анион-4102	390	16.12.2025	С-АД/17-12-2024/396269387
Система капиллярного электрофореза Капель 104Т	2506	11.12.2025	С-СП/12-12-2024/39497577
Атомно-абсорбционный спектрометр Квант-2м1	241	07.10.2025	С-АД/08-10-2024/376950965
Весы неавтоматического действия GH-252	15115131	20.11.2025	С-АД/21-11-2024/389900236

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Анализатор жидкости Флюорат -02-5 М	10891	29.08.2025	С-СП/30-08-2024/366819849

Заместитель начальника отдела



Кузина А. Н.

Примечание:

1. Отпечатано в 2-х экз. Экз. № 1 - для МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", экз. № 2 - для "ЦЛАТИ по Республике Карелия".
2. Результаты анализа распространяются на представленные пробы. Частичная перепечатка протокола запрещена.
3. Данные, предоставленные Заказчиком, идентифицированы символом "**".
4. "ЦЛАТИ по Республике Карелия" не несет ответственности за правильность отбора, хранения и транспортировки проб в случае отбора проб Заказчиком.
5. **Если юридическое лицо не установлено - территория, на которой проводился отбор.
6. ***В графе указывается шифр пробы, в скобках указывается уникальная идентификация емкости, содержащей пробу, согласно акту (протоколу) отбора проб.
7. Дата выдачи протокола соответствует дате утверждения протокола.
8. Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"

Юридический адрес: 185002, Петрозаводск г, Пирогова, дом 12, тел.: (8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938

Адреса мест осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12, тел.: 8(8142)
765634, e-mail: cge@cge.onego.ru; 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Комсомольская ул, дом 6,
тел.: 8(81451) 77374, e-mail: kondbaklab@mail.ru; 186790, Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, тел.: 8(81430)
45817, e-mail: analiz@onego.ru; 186420, Карелия Респ, Сегежа г, Мира ул, дом 38А, тел.: 8(81431) 43792, e-mail:
segcge@cge.onego.ru; 186930, Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 22, тел.: 8(81459) 51243, e-mail:
kostbak01@yandex.ru; Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 23, тел.: 8(81459) 51949, e-mail: kosgig@onego.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ38



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ, заведующий
лабораторным отделом - врач-бактериолог

МП

В.А. Корзун
04.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/03500-25 от 04.03.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН 7801258484 ОГРН 1047800010114)
2. Юридический адрес: Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ ОДОЕВСКОГО, Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н
Фактический адрес: Карелия Респ, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Московская, д. 1А
3. Наименование образца испытаний: Вода поверхностного водоёма 1 категории
4. Место отбора: МУП "Чупинский водоканал", Озеро Ивановское (водозабор), Карелия Респ, м.р-н Лоухский, г.п. Чупинское, пгт Чупа
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 26.02.2025 07:00
Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 26.02.2025 12:20
6. Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
7. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №103-д от 20 января 2025 г.
8. Дополнительные сведения:
Акт отбора №305С от 26 февраля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. Код образца (пробы): 10-00/03500-1.2.1-25(305С)
11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха,

Протокол испытаний № 10-00/03500-25 от 04.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

вкуса и мутности.;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 26.02.2025 12:55 дата начала испытаний 26.02.2025 13:00, дата окончания испытаний 04.03.2025 10:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Привкус	балл	0	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 26.02.2025 12:55 дата начала испытаний 26.02.2025 13:00, дата окончания испытаний 03.03.2025 11:31					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	менее 5,0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Не более 10	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 5,0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Терукова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 10-00/03500-25 от 04.03.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 26.02 » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

141

На основании договора/контракта № 103-д от 20.01.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): Водозабор, оз. Ивановское. Республика Карелия, Лоухский район, п. Чула. МУП «Чупинский Водоканал».

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☒ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение
☐ горячая ☐ хлорированная
☐ привозная ☐ не хлорированная
2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
4. Вода поверхностных водоемов – I категории Цель водопользования:
☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий
5. Вода поверхностных водоемов – II категории Цель водопользования:
☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом
6. Вода сточная: ☐ хлорированная ☐ не хлорированная ☐ до очистки ☐ после очистки
☐ поверхностно-ливневые
7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

- ☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
☒ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,
☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объём лабораторных исследований и их оценку:

- ☒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____

Рн _____

Дополнительная информация

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 26.02 5:00

Дата и время доставки: 12.20

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

Код регистрационный: _____

№ емкости	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования
		Привкус	500 см ³	стекло		
		Запах				
		ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон	Хлорированная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)	
		ОКБ				
		E.coli				
		Энтерококки				
		Колифаги				
		ССРК	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Стафилококк				
		Синегнойная палочка	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Шигеллы				
		Сальмонеллы	25-50 дм ³	Канистры		
		Яйца/личинки гельминтов				
		Цисты патогенных простейших				
		Ооцисты криптоспоридий	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы	
		Суммарная альфа- и бета-активность				
		Радон-222	2 дм ³			
		Радионуклиидный анализ	15 дм ³			

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Марченко В.С.

(подпись)

Контактный телефон, эл.почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)

ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

Фельдшер-лаборант

(подпись)

Терукова Е.А.

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (*P.aeruginosa*) 8 - 12 часов, E.coli (и колиформные бактерии), энтерококки, *Salmonella* 12 – 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.